

## Jelk Universaltrage aus Leichtmetall



Diese Rettungsbahre muß bei der modernen Bergrettung mehrere Zwecke und Einsatzmöglichkeiten erfüllen. Die Bahre kann auf dem Schnee, sowie in der terrestrischen Rettung in den Felsen und bei kombinierten Rettungen mit der Rettungswinde verwendet werden.

Folgende Einsatzmöglichkeiten sind vorhanden:

- Transport: Die Bahre ist aus zwei Teilen und kann von zwei Retter getragen werden
- Transport eines Verletzten mit Skis auf Schnee und Firn
- Einsatz in den Felsen mit dem Stahlseilgerät und statischen Seilen
- Einsatz in Eiswänden
- Einsatz in den Felsen
- Möglichkeit eines schwebenden Verlades in einen Helikopter
- Aufwinden mit der Rettungswinde des Helikopters
- Verletzentransport mit einem Rad auf Weiden und Wegen.
- Seilbahn mit Stahl- und statischen Seilen

### **The Jelk multi-Purpose Stretcher Light Alloy metal**

The multi-purpose stretcher can be used in modern rescue for different types of mountain rescue. It can be used on snow, on rock, terrestrial rescues and also combined with the helicopter rescue winch.

You can use the stretcher for:

- Transport: The stretcher can be carried by two persons
- Transport of an injured person with skis on snow and icy snow
- Amongst the rocks with different ropes
- On Ice walls
- Ability to winch up the stretcher into a helicopter
- To be winched up in conjunction with the rescue winch of the helicopter
- Transport of an injured person with an attachable wheel on various terrain
- \* Castor cable for steel cables

Kosten: Laut Beilage

Costs : see attachment

Lieferfrist: Da die Bahren laufend fabriziert werden müssen, kann die Lieferfrist erst bei einer definitiven Bestellung festgelegt werden.

Delivery time: since the stretchers are continually custom made the delivery date can only be given once confirmation of the order has been received.

Bestellung: Jelk Bruno Rettungsobmann 3920 Zermatt  
Telf. 027 967 28 44  
Fax 027 967 64 58  
E-Mail [jelkb@bluewin.ch](mailto:jelkb@bluewin.ch)

Jelk Bruno  
Rettungsobmann  
3920 Zermatt  
Telf. 027 967 28 44  
Fax 027 967 64 58

#### Jelk Universalbahre aus Leichtmetal

#### Preisliste:

#### Price List.

Universahlbahre aus Leichtmetall ohne Rad <i>Multi-purpose stretcher-light alloy metal without wheel</i>	Fr. 4'557.- Euro 2'904.-
Bahregehänge für Helikopter und Stahlseilgerät Mit 4 Stahlkarabiner <i>Fitting accessories for helicopter: steel cable device, 4 steel carabiners and sling device for the stretcher on with helicopter attachments</i>	Fr. 521.- Euro 336.-
Bahregehänge für Seilbahn mit Stahl oder Statischen Seilen mit je 1 Verbindungsstrippe, 4 Strippen 50 cm und 8 Karabiner ohne Laufrollen <i>Castor attachment for use with steel cables and static ropes Consisting of 1 connection rope, 4 special ropes 50 cm and 8 carabiner without castor</i>	Fr. 559.50 Euro 360.-
2 Laufrollen für Seilbahn "Petzl" <i>2 "Petzl" castor pulleys</i>	Fr. 164 .- Euro 105.-
1 Begeesack der auch ohne Bahre als Wärmesack benützt werden kann <i>1 body bag that can also be used as an insulating survival bag</i>	Fr. 980.- Euro 632.-
1 Rad für Transporte im unwegsamem Gelände <i>1 attachable wheel for transport over difficult terrain</i>	Fr. 376.60 Euro 242.-
1 Schwimmkörper für Canyoningrettung zwei Kammern <i>1 inflatable raft (2 chambers) for canyoning rescues</i>	Fr. 1'054.50 Euro 680.-
1 Unterlagsmatte Polyethylen <i>1 durable mat to put under the rescue bag made of polyethylen</i>	Fr. 69.40 Euro 44.-

1 Kopfschutz aus durchsichtigem Plexiglas CMC  
*1 Head protection made of plexiglas CMC*

Fr. 620.55 Euro 400.-

Das Zubehör kann nach Wunsch gewählt werden.

*Thw accessoires can be selected according to wants.  
Please select from the accessoires given below*

Jelk Universaltrage Gewichtsangaben  
*Jelk Multi-Purpose stretcher Universal weight Declarations*

Kopfteil ( <i>head piece</i> )	Kg	6.5
Fussteil ( <i>foot piece</i> )	Kg	6,5
4 Holme kurz ( <i>4 cross beams rescue bag</i> )	Kg.	4
2 Skiholme ( <i>2 ski cross beams</i> )	Kg	4
Bergesack ( <i>Survival / body bag</i> )	Kg	4
Rad mit Aufhängung ( <i>attachable wheel</i> )	Kg	10

Einzelteile verwendbar je nach Einsatz (*Individual parts are terrain specific*)

Jelk Bruno



